



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-1204-95-0



EXT-CE-2023-14 LUMINARIAS, MATERIALES ELÉCTRICOS, Y
CABLES ELÉCTRICOS

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20527760314
Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS [001204]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611406330
Razón Social : TD IMPORT PERU E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : P.J. LOS ROSALES DE SAN ISIDRO MZA. C LOTE. 0019 URB. AREA RESIDENCIAL LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO
Ubigeo : TRUJILLO / TRUJILLO / LA LIBERTAD
Rpte Legal : ZAVALETA CARDENAS ZARELA EVELYN
Correo Electrónico : tdimportperu@gmail.com
Teléfono fijo : Anx.
Teléfono móvil : 947920905

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : INTERBANK
Número de Cuenta : 6003005624468
CCI : 00360000300562446841

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 27/06/2024 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Paquete
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp. Anual SIAF : 1195-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento :
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	LUMINARIAS LED PARA INTERIORES : TIPO: DOWNLIGHT DE: ALUMINIO EXTRUÍDO MONTAJE: EMPOTRADO MED: Ø29.7cm X 1.9cm LUZ: BLANCO NEUTRO TEMPERATURA: 4000K NO DIMMABLE - ON/OFF TENSIÓN DE ENTRADA: 220-240V / VAC 50/60hz POTENCIA: 24W VIDA ÚTIL: 50,000 HORAS ETIQUETADO: NO APLICA REND. COLOR: 80RA PROTECCIÓN: IP20 - IK02 F. HOMOLOGACIÓN: NO G.F: 3 AÑOS UNIDAD OSB 05.01.19.81.17.14	OSB	05.01.19.81.17.14	8	282.26
2	LUMINARIAS LED PARA INTERIORES : TIPO: DOWNLIGHT DE: ALUMINIO EXTRUÍDO MONTAJE: EMPOTRADO MED: Ø22.2cm X 1.9cm LUZ: BLANCO NEUTRO TEMPERATURA: 4000K NO DIMMABLE - ON/OFF TENSIÓN DE ENTRADA: 220-240V / VAC 50/60hz POTENCIA: 18W VIDA ÚTIL: 50,000 HORAS ETIQUETADO: NO APLICA REND. COLOR: 80RA PROTECCIÓN: IP20 - IK02 F. HOMOLOGACIÓN: NO G.F: 3 AÑOS UNIDAD OSB 05.01.19.81.17.11	OSB	05.01.19.81.17.11	55	1,940.51
3	LUMINARIAS LED PARA INTERIORES : TIPO: DOWNLIGHT DE: ALUMINIO EXTRUÍDO MONTAJE: SOBREPUESTO MED: Ø22.5 cm X 3.50 cm LUZ: BLANCA CÁLIDA TEMPERATURA: 3000K NO DIMMABLE - ON/OFF TENSIÓN DE ENTRADA: 220-240V / VAC 50/60hz POTENCIA: 24W VIDA ÚTIL: 25,000 HORAS ETIQUETADO: NO APLICA REND. COLOR: 80RA PROTECCIÓN: IP20 - IK02 F. HOMOLOGACIÓN: NO G.F: 2 AÑOS UNIDAD OSB 05.01.19.80.21.11	OSB	05.01.19.80.21.11	18	635.08
4	LUMINARIAS LED PARA INTERIORES : TIPO: PANEL DE: ALUMINIO EXTRUÍDO MONTAJE: EMPOTRADO MED: 60x60 cm LUZ: BLANCA TEMPERATURA: 4000K NO DIMMABLE - ON/OFF TENSIÓN DE ENTRADA: 110-220V / VAC 50/60hz POTENCIA: 36W VIDA ÚTIL: 50,000 HORAS ETIQUETADO: NO APLICA REND. COLOR: 80RA PROTECCIÓN: IP20 - IK02 F. HOMOLOGACIÓN: Panel LED 60x60 cm, de <ó= 36 W, de >ó= 4000 lúmenes, de eficacia luminosa >ó= 110 lm/W y de luz blanca G.F: 3 AÑOS UNIDAD OSB 10-14-18-29	OSB	10-14-18-29	170	19,839.33

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
5	LUMINARIAS LED PARA INTERIORES : TIPO: PANEL DE: ALUMINIO EXTRUÍDO MONTAJE: ADOSADO MED: 60x60 cm LUZ: BLANCA TEMPERATURA: 4000K NO DIMMABLE - ON/OFF TENSIÓN DE ENTRADA: 100-277V / VAC 50/60hz POTENCIA: 36W VIDA ÚTIL: >= 50,000 HORAS ETIQUETADO: NO APLICA REND. COLOR: >=80RA PROTECCIÓN: IP20 - IK02 F. HOMOLOGACIÓN: Panel LED 60x60 cm, de <ó= 36 W, de >ó= 4000 lúmenes, de eficacia luminosa >ó= 110 lm/W y de luz blanca G.F: 5 AÑOS UNIDAD STROMLPG1X36W40KM	STROM	LPG1X36W40KM	14	2,426.79
				IMPORTE TOTAL (PEN)	25,123.97



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-1204-95-1



EXT-CE-2023-14 LUMINARIAS, MATERIALES ELÉCTRICOS, Y CABLES ELÉCTRICOS

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20527760314
Razón Social : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Ejecutora : UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS [001204]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611406330
Razón Social : TD IMPORT PERU E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : P.J. LOS ROSALES DE SAN ISIDRO MZA. C LOTE. 0019 URB. AREA RESIDENCIAL LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO
Ubigeo : TRUJILLO / TRUJILLO / LA LIBERTAD
Rpte Legal : ZA VALETA CARDENAS ZARELA EVELYN
Correo Electrónico : tdimportperu@gmail.com
Teléfono fijo : Anx.
Teléfono móvil : 947920905

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable : PENELOPE JENNIFFER SUMIRE MOLINA PENELOPE JENNIFFER SUMIRE MOLINA
D.N.I. : 44242972 44242972
Teléfono : (51) 83421992 / 963-636-160 (51) 83421992 / 963-636-160
Cargo : RESPONSABLE DE ALMACEN CENTRAL RESPONSABLE DE ALMACEN CENTRAL
Correo electrónico : logistica@unajma.edu.pe logistica@unajma.edu.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : INTERBANK
Número de Cuenta : 6003005624468
CCI : 00360000300562446841

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 27/06/2024 Estado : ENTREGADA C/CONFORMIDAD PENDIENTE

Tipo de Contratación : Paquete
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 1809
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 01/07/2024 al 16/07/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : .AV. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS S/N
Ubigeo : SAN JERÓNIMO / ANDAHUAYLAS / APURÍMAC
Referencia : OBRA FORMACIÓN PROFESIONAL EN CONTABILIDAD UNAJMA
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	LUMINARIAS LED PARA INTERIORES : TIPO: DOWNLIGHT DE: ALUMINIO EXTRUÍDO MONTAJE: EMPOTRADO MED: Ø29.7cm X 1.9cm LUZ: BLANCO NEUTRO TEMPERATURA: 4000K NO DIMMABLE - ON/OFF TENSIÓN DE ENTRADA: 220-240V / VAC 50/60hz POTENCIA: 24W VIDA ÚTIL: 50,000 HORAS ETIQUETADO: NO APLICA REND. COLOR: 80RA PROTECCIÓN: IP20 - IK02 F. HOMOLOGACIÓN: NO G.F. 3 AÑOS UNIDAD OSB 05.01.19.81.17.14	OSB	05.01.19.81.17.14	8	29.90	43.06	282.26
2	LUMINARIAS LED PARA INTERIORES : TIPO: DOWNLIGHT DE: ALUMINIO EXTRUÍDO MONTAJE: EMPOTRADO MED: Ø22.2cm X 1.9cm LUZ: BLANCO NEUTRO TEMPERATURA: 4000K NO DIMMABLE - ON/OFF TENSIÓN DE ENTRADA: 220-240V / VAC 50/60hz POTENCIA: 18W VIDA ÚTIL: 50,000 HORAS ETIQUETADO: NO APLICA REND. COLOR: 80RA PROTECCIÓN: IP20 - IK02 F. HOMOLOGACIÓN: NO G.F. 3 AÑOS UNIDAD OSB 05.01.19.81.17.11	OSB	05.01.19.81.17.11	55	29.90	296.01	1,940.51

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
3	LUMINARIAS LED PARA INTERIORES : TIPO: DOWNLIGHT DE: ALUMINIO EXTRUÍDO MONTAJE: SOBREPUESTO MED: Ø22.5 cm X 3.50 cm LUZ: BLANCA CÁLIDA TEMPERATURA: 3000K NO DIMMABLE - ON/OFF TENSIÓN DE ENTRADA: 220-240V / VAC 50/60hz POTENCIA: 24W VIDA ÚTIL: 25,000 HORAS ETIQUETADO: NO APLICA REND. COLOR: 80RA PROTECCIÓN: IP20 - IK02 F. HOMOLOGACIÓN: NO G.F: 2 AÑOS UNIDAD OSB 05.01.19.80.21.11	OSB	05.01.19.80.21.11	18	29.90	96.88	635.08
4	LUMINARIAS LED PARA INTERIORES : TIPO: PANEL DE: ALUMINIO EXTRUÍDO MONTAJE: EMPOTRADO MED: 60x60 cm LUZ: BLANCA TEMPERATURA: 4000K NO DIMMABLE - ON/OFF TENSIÓN DE ENTRADA: 110-220V / VAC 50/60hz POTENCIA: 36W VIDA ÚTIL: 50,000 HORAS ETIQUETADO: NO APLICA REND. COLOR: 80RA PROTECCIÓN: IP20 - IK02 F. HOMOLOGACIÓN: Panel LED 60x60 cm, de <ó= 36 W, de >ó= 4000 lúmenes, de eficacia luminosa >ó= 110 lm/W y de luz blanca G.F: 3 AÑOS UNIDAD OSB 10-14-18-29	OSB	10-14-18-29	170	98.90	3,026.33	19,839.33
5	LUMINARIAS LED PARA INTERIORES : TIPO: PANEL DE: ALUMINIO EXTRUÍDO MONTAJE: ADOSADO MED: 60x60 cm LUZ: BLANCA TEMPERATURA: 4000K NO DIMMABLE - ON/OFF TENSIÓN DE ENTRADA: 100-277V / VAC 50/60hz POTENCIA: 36W VIDA ÚTIL: >= 50,000 HORAS ETIQUETADO: NO APLICA REND. COLOR: >=80RA PROTECCIÓN: IP20 - IK02 F. HOMOLOGACIÓN: Panel LED 60x60 cm, de <ó= 36 W, de >ó= 4000 lúmenes, de eficacia luminosa >ó= 110 lm/W y de luz blanca G.F: 5 AÑOS UNIDAD STROM LPG1X36W40KM	STROM	LPG1X36W40KM	14	146.90	370.19	2,426.79
						IMPORTE TOTAL (PEN)	25,123.97