



ORDEN DE COMPRA
OCAM-2024-854-247-0



EXT-CE-2023-20 MATERIAL DE PLASTICO, MATERIAL DE VIDRIO Y MATERIAL DE LABORATORIO CLÍNICO

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20396835801
Razón Social : UTES N06-SERVICIOS PERIFERICOS TRUJILLO
Ejecutora : REGION LA LIBERTAD-SALUD TRUJILLO ESTE [000854]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20392820541
Razón Social : PLASTILAB S.A.C
Domicilio Fiscal : Calle Delta 165 int C Urb Parque Internacional de la Industria y Comercio
Ubigeo : CALLAO / PROV. CONST. DEL CALLAO / CALLAO
Rpte Legal : GONZALES MESCO DIEGO FRANCISCO
Correo Electrónico : gerencia@plastilab.pe
Teléfono fijo : (001) 452-9002 Anx. 201
Teléfono móvil : 998123028

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA Continental
Número de Cuenta : 001102520100008980
CCI : 01125200010000898043

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 02/10/2024 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Individual
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 3110-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	FRASCO DE PLÁSTICO PARA MUESTRAS : MATERIAL: POLIPROPILENO CLARIFICADO USO: HECES NO ESTERIL COLOR: INCOLORO VOLUMEN NOMINAL: 30 mL DIAMETRO DE LA BOCA: 29 mm ALTURA: 75 mm FORMA: TUBULAR GRADUADO IMPRESION DE LA GRADUACION: EN RELIEVE CON AREA DE ROTULACION BOCA ESTRECHA SIN CONTRATAPA CON TAPA ROSCA CON CUCHARA O ESPATULA INTEGRADA A LA TAPA G.F: 24 MESES - 2 AÑOS ON SITE UNIDAD DE DESPACHO: UNIDAD MARCA: BIOSEG PT22-49	MARCA: BIOSEG	PT22-49	10800	3,568.32
				IMPORTE TOTAL (PEN)	3,568.32



ORDEN DE
COMPRA
OCAM-2024-854-247-1



EXT-CE-2023-20 MATERIAL DE PLASTICO, MATERIAL DE
VIDRIO Y MATERIAL DE LABORATORIO CLÍNICO

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20396835801
Razón Social : UTES N06-SERVICIOS PERIFERICOS TRUJILLO
Ejecutora : REGION LA LIBERTAD-SALUD TRUJILLO ESTE [000854]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20392820541
Razón Social : PLASTILAB S.A.C
Domicilio Fiscal : Calle Delta 165 int C Urb Parque Internacional de la Industria y Comercio
Ubigeo : CALLAO / PROV. CONST. DEL CALLAO / CALLAO
Rpte Legal : GONZALES MESCO DIEGO FRANCISCO
Correo Electrónico : gerencia@plastilab.pe
Teléfono fijo : (001) 452-9002 Anx. 201
Teléfono móvil : 998123028

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: MLAGROS ELIZABETH ARANA CASTAÑEDA	GLADYS MILUSKA COLAN CONCEPCION
D.N.I.	: 41737843	40979297
Teléfono	: (51) 96206252 / 962-062-520	(51) 93770959 / 937-709-590
Cargo	: RESPONSABLE DE ALMACEN	JEFE DE ADQUISICIONES
Correo electrónico	: perucompras.utes06@gmail.com	perucompras.utes06@gmail.com

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA Continental
Número de Cuenta : 001102520100008980
CCI : 01125200010000898043

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia	: NO	Estado	: ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE
Fecha de formalización	: 02/10/2024		
Tipo de Contratación	: Individual		
Procedimiento de Compra	: Ordinaria		
Tipo de Entrega	: Entrega única		
Total de entregas	: 1		
Expediente SIAF	: 4644		
Contratación con Financiamiento	: NORMAL		
Plazo de entrega	: Del 06/10/2024 al 14/10/2024		
Estrategia de compra	: Compra clásica		

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : MZ L PRIMA LOTE 15-SEGUNDA ETAPA
Ubigeo : TRUJILLO / TRUJILLO / LA LIBERTAD
Referencia : URB SANTA TERESITA DE AMLA
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	FRASCO DE PLÁSTICO PARA MUESTRAS : MATERIAL: POLIPROPILENO CLARIFICADO USO: HECES NO ESTERIL COLOR: INCOLORO VOLUMEN NOMINAL: 30 mL DIAMETRO DE LA BOCA: 29 mm ALTURA: 75 mm FORMA: TUBULAR GRADUADO IMPRESION DE LA GRADUACION: EN RELIEVE CON AREA DE ROTULACION BOCA ESTRECHA SIN CONTRATAPA CON TAPA ROSCA CON CUCHARA O ESPATULA INTEGRADA A LA TAPA G.F: 24 MESES - 2 AÑOS ON SITE UNIDAD DE DESPACHO: UNIDAD MARCA: BIOSEG PT22-49	MARCA: BIOSEG	PT22-49	10800	0.28	544.32	3,568.32
IMPORTE TOTAL (PEN)							3,568.32