



**EXT-CE-2023-14 LUMINARIAS, MATERIALES ELÉCTRICOS, Y
CABLES ELÉCTRICOS**

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20502628128
Razón Social : DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA
Ejecutora : DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA- DINI [001032]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611410680
Razón Social : CORPORATION NATIONAL TECHNOLOGY E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : CAL.BASILIO PACHECO NRO. 604 URB. EL BOSQUE LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO
Ubigeo : TRUJILLO / TRUJILLO / LA LIBERTAD
Rpte Legal : REBAZA SALINAS ALEX YOEL
Correo Electrónico : ardecosperu@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 908725108

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA - CONTINENTAL
Número de Cuenta : 00110814140100994807
CCI : 01181400010099480714

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 22/10/2024 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Paquete
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 309-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento :
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	LUMINARIAS LED PARA INTERIORES : TIPO: PANEL DE: ALUMINIO EXTRUÍDO MONTAJE: EMPOTRADO MED: 120x30 cm LUZ: BLANCA FRIA TEMPERATURA: 6500K NO DIMMABLE - ON/OFF TENSIÓN DE ENTRADA: 110-220V / VAC 50/60hz POTENCIA: 36W VIDA ÚTIL: 50,000 HORAS ETIQUETADO: NO APLICA REND. COLOR: 80RA PROTECCIÓN: IP20 - IK02 F. HOMOLOGACIÓN: Panel LED 120x30 cm, de <ó= 37 W, de >ó= 3700 lúmenes, de eficacia luminosa >ó= 110 lm/W y de luz blanca fría G.F: 3 AÑOS UNIDAD OSB 10-14-18-27	OSB	10-14-18-27	30	4,032.06
2	LUMINARIAS LED PARA INTERIORES : TIPO: DOWNLIGHT DE: POLIPROPILENO MED: Ø17.7cm X 3.50cm MONTAJE: ADOSADO - EMPOTRADO LUZ: BLANCA FRIA TEMPERATURA: 6500K NO DIMMABLE - ON/OFF TENSIÓN DE ENTRADA: 85-265V / VAC 50/60hz POTENCIA: 18W VIDA ÚTIL: >= 25,000 HORAS ETIQUETADO: NO APLICA REND. COLOR: >=80RA PROTECCIÓN: IP20 - IK02 F. HOMOLOGACIÓN: NO G.F: 2 AÑOS UNIDAD STROM DLS818W65K	STROM	DLS818W65K	1	38.94
IMPORTE TOTAL (PEN)					4,071.00



EXT-CE-2023-14 LUMINARIAS, MATERIALES ELÉCTRICOS, Y
CABLES ELÉCTRICOS

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20502628128
Razón Social : DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA
Ejecutora : DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA- DINI [001032]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20611410680
Razón Social : CORPORATION NATIONAL TECHNOLOGY E.I.R.L.
Domicilio Fiscal : CAL. BASILIO PACHECO NRO. 604 URB. EL BOSQUE LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO
Ubigeo : TRUJILLO / TRUJILLO / LA LIBERTAD
Rpte Legal : REBAZA SALINAS ALEX YOEL
Correo Electrónico : ardecosperu@gmail.com
Teléfono fijo : Anx
Teléfono móvil : 908725108

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: SILVIA MARITZA CASTILLO CACYA	SILVIA MARITZA CASTILLO CACYA
D.N.I.	: 06544864	06544864
Teléfono	: (51) 16175400 / 978-525-420	(51) 16175400 / 978-525-420
Cargo	: ENCARGA DE ALMACEN	ENCARGA DE ALMACEN
Correo electrónico	: of709@dini.gob.pe	of709@dini.gob.pe

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : BBVA - CONTINENTAL
Número de Cuenta : 00110814140100994807
CCI : 01181400010099480714

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 22/10/2024
Estado : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE

Tipo de Contratación : Paquete
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 587
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 26/10/2024 al 11/11/2024
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : AV. EDMUNDO AGUILAR PASTOR S/N° - CHORRILLOS
Ubigeo : CHORRILLOS / LIMA / LIMA
Referencia : EX AV. LAS PALMAS
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	LUMINARIAS LED PARA INTERIORES : TIPO: PANEL DE: ALUMINIO EXTRUÍDO MONTAJE: EMPOTRADO MED: 120x30 cm LUZ: BLANCA FRIA TEMPERATURA: 6500K NO DIMMABLE - ON/OFF TENSIÓN DE ENTRADA: 110-220V / VAC 50/60hz POTENCIA: 36W VIDA ÚTIL: 50,000 HORAS ETIQUETADO: NO APLICA REND. COLOR: 80RA PROTECCIÓN: IP20 - IK02 F. HOMOLOGACIÓN: Panel LED 120x30 cm, de <ó= 37 W, de >ó= 3700 lúmenes, de eficacia luminosa >ó= 110 lm/W y de luz blanca fría G.F: 3 AÑOS UNIDAD OSB 10-14-18-27	OSB	10-14-18-27	30	113.90	615.06	4,032.06
2	LUMINARIAS LED PARA INTERIORES : TIPO: DOWNLIGHT DE: POLIPROPILENO MED: Ø17.7cm X 3.50cm MONTAJE: ADOSADO - EMPOTRADO LUZ: BLANCA FRIA TEMPERATURA: 6500K NO DIMMABLE - ON/OFF TENSIÓN DE ENTRADA: 85-265V / VAC 50/60hz POTENCIA: 18W VIDA ÚTIL: >= 25,000 HORAS ETIQUETADO: NO APLICA REND. COLOR: >=80RA PROTECCIÓN: IP20 - IK02 F. HOMOLOGACIÓN: NO G.F: 2 AÑOS UNIDAD STROM DLS818W65K	STROM	DLS818W65K	1	33.00	5.94	38.94

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
					IMPORTE TOTAL (PEN)		4,071.00