

**EXT-CE-2024-14 LUMINARIAS, MATERIALES ELÉCTRICOS, Y
CABLES ELÉCTRICOS****DATOS DE LA ENTIDAD**

RUC : 20291973851
Razón Social : OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
Ejecutora : OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES [000479]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20555431784
Razón Social : MINNOVETCI PERU S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR. CHOTANRO. 1263 INT. 302 CERCADO DE LIMA
Ubigeo : LIMA/ LIMA/ LIMA
Rpte Legal : AGUILAR VILCA KRISTIAN IDEL
Correo Electrónico : minnperusac@hotmail.es
Teléfono fijo : (973) 742-373_Anx.
Teléfono móvil : 973742373

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : bcp
Número de Cuenta : 19336809364073
CCI : 00219313680936407318

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 16/09/2026 Estado : ACEPTADA
Tipo de Contratación : Paquete
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Comp.Anuar SIAF : 3621-2
Contratación con : NORMAL
Financiamiento
Estrategia de compra : Compra clásica

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Importe (PEN)
1	LUMINARIAS LED PARA INTERIORES : TIPO: PANEL DE: ALUMINIO EXTRUÍDO MONTAJE: EMPOTRADO MED: 60x60 cm LUZ: BLANCA FRIA TEMPERATURA: 6500K NO DIMMABLE - ON/OFF TENSIÓN DE ENTRADA: 100-277V / VAC 50/60hz POTENCIA: 36W VIDA ÚTIL: >= 50,000 HORAS ETIQUETADO: NO APLICA REND. COLOR: >=80RA PROTECCIÓN: IP20 - IK02 F. HOMOLOGACIÓN : Panel LED 60x60 cm, de <ó= 37 W, de >ó= 4120 lúmenes, de eficacia luminosa >ó= 110 lm/W y de luz blanca fría G.F: 5 AÑOS UNIDAD STROMLPG1X36W65K	STROM	LPG1X36W65K	20	2,265.60
2	LUMINARIAS LED PARA INTERIORES : TIPO: PANEL DE: ALUMINIO EXTRUÍDO MONTAJE: EMPOTRADO MED: 120x30 cm LUZ: BLANCA FRIA TEMPERATURA: 6500K NO DIMMABLE - ON/OFF TENSIÓN DE ENTRADA: 100-277V / VAC 50/60hz POTENCIA: 36W VIDA ÚTIL: >= 50,000 HORAS ETIQUETADO: NO APLICA REND. COLOR: >=80RA PROTECCIÓN: IP40 - IK02 F. HOMOLOGACIÓN : Panel LED 120x30 cm, de <ó= 37 W, de >ó= 3700 lúmenes, de eficacia luminosa >ó= 110 lm/W y de luz blanca fría G.F: 5 AÑOS UNIDAD STROMLPBL.12036W65K	STROM	LPBL.12036W65K	15	1,964.70
3	LUMINARIAS LED PARA INTERIORES : TIPO: PLAFON DE: ALUMINIO + PS MONTAJE: ADOSADO MED: Ø21 cm X3.6 cm LUZ: BLANCA FRIA TEMPERATURA: 6500K NO DIMMABLE - ON/OFF TENSIÓN DE ENTRADA: 100-240V / VAC 50/60hz POTENCIA: 18W VIDA ÚTIL: 25,000 HORAS ETIQUETADO: NO APLICA REND. COLOR: >=80RA PROTECCIÓN: IP20-IK03 F. HOMOLOGACIÓN: NO G.F: 2 AÑOS UNIDAD MARCA: FALUMSLFG1500123	MARCA: FALUM	SLFG1500123	20	1,038.40
IMPORTE TOTAL (PEN)					5,268.70



EXT-CE-2024-14 LUMINARIAS, MATERIALES ELÉCTRICOS, Y CABLES ELÉCTRICOS

DATOS DE LA ENTIDAD

RUC : 20291973851
Razón Social : OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
Ejecutora : OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES [000479]

DATOS DEL PROVEEDOR

RUC : 20555431784
Razón Social : MINNOVETCI PERU S.A.C.
Domicilio Fiscal : JR. CHOTANRO. 1263 INT. 302 CERCADO DE LIMA
Ubigeo : LIMA / LIMA / LIMA
Rpte Legal : AGUILAR VILCA KRISTIAN IDEL
Correo Electrónico : minnperusac@hotmail.es
Teléfono fijo : (973) 742-373_Anx.
Teléfono móvil : 973742373

DATOS DE RESPONSABLES DE RECEPCIÓN

Responsable	: EDWIN RAFAEL ROJAS YSLADO	EDWIN RAFAEL ROJAS YSLADO
D.N.I.	: 40078563	40078563
Teléfono	: (51) 14170630 / 983-455-892	(51) 14170630 / 983-455-892
Cargo	: ENCARGADO DE ALMACEN	ENCARGADO DE ALMACEN
Correo electrónico	: EROJAS@ONPE.GOB.PE	EROJAS@ONPE.GOB.PE

DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN

Banco : bcp
Número de Cuenta : 19336809364073
CCI :
00219313680936407318

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

Emergencia : NO
Fecha de formalización : 16/09/2026 Estado : ACEPTADA C/ENTREGA PENDIENTE

Tipo de Contratación : Paquete
Procedimiento de Compra : Ordinaria
Tipo de Entrega : Entrega única
Total de entregas : 1
Expediente SIAF : 7909
Contratación con Financiamiento : NORMAL
Plazo de entrega : Del 19/09/2026 al 30/09/2026
Estrategia de compra : Compra clásica

DATOS DEL LUGAR DE ENTREGA

Número de entrega : 1 de 1
Dirección : Jr. Washington 1894, Cercado de Lima
Ubigeo : LIMA / LIMA / LIMA
Referencia : Jr. Washington 1894, Cercado de Lima 15046
Latitud / Longitud :
Código Postal :

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
1	LUMINARIAS LED PARA INTERIORES : TIPO: PANEL DE: ALUMINIO EXTRUÍDO MONTAJE: EMPOTRADO MED: 60x60 cm LUZ: BLANCA FRIA TEMPERATURA: 6500K NO DIMMABLE - ON/OFF TENSIÓN DE ENTRADA: 100-277V / VAC 50/60hz POTENCIA: 36W VIDA ÚTIL: >= 50,000 HORAS ETIQUETADO: NO APLICA REND. COLOR: >=80RA PROTECCIÓN: IP20 - IK02 F. HOMOLOGACIÓN : Panel LED 60x60 cm, de <ó= 37 W, de >ó= 4120 lúmenes, de eficacia luminosa >ó= 110 lm/W y de luz blanca fría G.F: 5 AÑOS UNIDAD STROMLPG1X36W65K	STROM	LPG1X36W65K	20	96.00	345.60	2,265.60
2	LUMINARIAS LED PARA INTERIORES : TIPO: PANEL DE: ALUMINIO EXTRUÍDO MONTAJE: EMPOTRADO MED: 120x30 cm LUZ: BLANCA FRIA TEMPERATURA: 6500K NO DIMMABLE - ON/OFF TENSIÓN DE ENTRADA: 100-277V / VAC 50/60hz POTENCIA: 36W VIDA ÚTIL: >= 50,000 HORAS ETIQUETADO: NO APLICA REND. COLOR: >=80RA PROTECCIÓN : IP40 - IK02 F. HOMOLOGACIÓN : Panel LED 120x30 cm, de <ó= 37 W, de >ó= 3700 lúmenes, de eficacia luminosa >ó= 110 lm/W y de luz blanca fría G.F: 5 AÑOS UNIDAD STROMLPBL.12036W65K	STROM	LPBL.12036W65K	15	111.00	299.70	1,964.70

Nro	Ficha - producto	Marca	Código Único de Producto	Cantidad	Precio Unitario Total (Sin IGV)	IGV	Importe (PEN)
3	LUMINARIAS LED PARA INTERIORES : TIPO: PLAFON DE: ALUMINIO + PS MONTAJE: ADOSADO MED: Ø21 cm X 3.6 cm LUZ: BLANCA FRIA TEMPERATURA: 6500K NO DIMMABLE - ON/OFF TENSIÓN DE ENTRADA: 100-240V / VAC 50/60hz POTENCIA: 18W VIDA ÚTIL: 25,000 HORAS ETIQUETADO: NO APLICA REND. COLOR: >=80RA PROTECCIÓN: IP20-IK03 F. HOMOLOGACIÓN: NO G.F: 2 AÑOS UNIDAD MARCA: FALUM SLFG1500123	MARCA: FALUM	SLFG1500123	20	44.00	158.40	1,038.40
IMPORTE TOTAL (PEN)							5,268.70